

Element Name of item in DGI core taxonomy	Element Label(es) of item in DGI core taxonomy	Data Type	Tuple details	Notes (Issues in red)
Información General				
<i>EntityInformation (tupla-sequence)</i>	Datos Generales de la Entidad	<i>Tuple</i>	min1 max inf	
<i>EntityName (tupla-choice)</i>	<i>Denominación</i>	<i>Tuple</i>	min1 max inf	
<i>LegalName (tupla-sequence)</i>	<i>Denominación Legal</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>PersonName (tupla-sequence)</i>	<i>Nombre (persona física)</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>Identifier (tupla-sequence)</i>	<i>Código de identificación</i>	<i>Tuple</i>	min1 max inf	
<i>EntityAddress (tupla-sequence)</i>	Domicilios de la Entidad	<i>Tuple</i>	min0 max inf	
<i>AddressType (tupla-choice)</i>	<i>Tipo domicilio</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>AddressTypeList (codeList)</i>	<i>Lista de tipos de domicilio</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	(sede social, sede fiscal, oficina, delegación comercial, fabrica,
<i>AddressTypeCodeItemHead</i>	<i>Lista de tipos de domicilio disponibles</i>	Abstract		
<i>OtherAddressType</i>	<i>Otros tipos de domicilios, especificar</i>	String	min1 max1	
<i>Address (tupla-sequence)</i>	<i>Dirección</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>Communication Ways (tupla-sequence)</i>	<i>Formas de comunicación</i>	<i>Tuple</i>	min0 max inf	
<i>StatusType (codeList)</i>	<i>Estado</i>	<i>Tuple</i>	min0 max1	(actual, antiguo)
GeneralCharacteristics (Tupla-sequence)	Características generales	<i>Tuple</i>	min0 max inf	
<i>IncorporationDate</i>	<i>Fecha constitución</i>	Date (YYYY-MM-DD)	min0 max1	
<i>BeginningActivitiesDate</i>	<i>Fecha inicio operaciones</i>	Date (YYYY-MM-DD)	min0 max1	
<i>LegalCeaseActivitiesYear</i>	<i>Año de cierre (cese) de actividades</i>	Year	min0 max1	
<i>LegalCeaseActivitiesReason</i>	<i>Causas del cierre (cese) legal de actividades</i>	String	min0 max1	
LegalForm (Tupla-sequence)	Forma legal	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>LegalFormCode (codeList)</i>	<i>Código de forma legal</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>LegalFormCodeItemHead</i>	<i>Lista de códigos de forma legal</i>	Abstract		
<i>LegalFormFormationDate</i>	<i>Fecha de registro de la forma legal</i>	Date (YYYY-MM-DD)	min0 max1	
<i>Region (codeList)</i>	<i>Provincia</i>	<i>Tuple</i>	min0 max1	
<i>Country (codeList)</i>	<i>País</i>	<i>Tuple</i>	min0 max1	
<i>CapitalSubscribed</i>	<i>Capital suscrito</i>	Monetary	min0 max1	
<i>CapitalPaid</i>	<i>Capital desembolsado</i>	Monetary	min0 max1	
IssuingEntityType (codeList)	Tipo de sociedad emisora	<i>Tuple</i>	min0 max inf	(de acciones, participaciones...)
<i>IssuingEntityTypeCodeItemHead</i>	<i>Lista de tipos de sociedad emisora</i>	Abstract		
ContactPerson (tupla-sequence)	Persona de contacto (Nif, nombre y apellidos)	<i>Tuple</i>	min0 max inf	
<i>Identifier (tupla-sequence)</i>	<i>Código de identificación</i>	<i>Tuple</i>	min0 max inf	
<i>PersonName (tupla-sequence)</i>	<i>Nombre (persona física)</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>Position (tupla-sequence)</i>	<i>Cargo</i>	<i>Tuple</i>	min1 max inf	
<i>CommunicationWays (tupla-sequence)</i>	<i>Formas de Comunicación</i>	<i>Tuple</i>	min1 max inf	
OtherContactInformation (tupla-sequence)	Otras formas de contacto (atención al cliente, servicio técnico...)	<i>Tuple</i>	min0 max inf	Intención de reportar otras formas de contactar con la Entidad no asociadas a una dirección ni persona física
<i>OtherContactType (tupla-sequence)</i>	<i>Tipo de forma de contacto</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>OtherContactTypeCodeItemHead</i>	<i>Lista de posibles tipos</i>	Abstract		
<i>CommunicationWays (tupla-sequence)</i>	<i>Formas de comunicación</i>	<i>Tuple</i>	min1 max inf	(teléfono, fax, email)
<i>WebsitelInformation (tupla-sequence)</i>	<i>Dirección web</i>	<i>Tuple</i>	min0 max inf	nota: este elemento debería ir siempre adjunto al anterior; utilizar mecanismo requires-element en linkbase de definition
EntityOrigin (tupla-sequence)	Procedencia de la entidad	<i>Tuple</i>	min0 max1	
<i>EntityOriginCode (CodeList)</i>	<i>Tipo de procedencia</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	(de fusión, escisión, etc)
<i>EntityOriginCodeItemHead</i>	<i>Lista de tipos de procedencia</i>	Abstract		
<i>EntityInformation (tupla-sequence)</i>	<i>Identificación de la procedencia</i>	<i>Tuple</i>	min1 max inf	(Clave + Denominación social)
StockExchangeInformation (tupla-sequence)	Información de mercados de valores	<i>Tuple</i>	min0 max1	
StockExchangeMarket (tupla-sequence)	Cotización en mercados de valores	<i>Tuple</i>	min1 max inf	
<i>QuotationType (codeList)</i>	<i>Tipo de cotización</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>QuotationTypeCodeItemHead</i>	<i>Lista de tipos de cotización</i>	Abstract		(fija, vble, mixta)
<i>MarketIdentifier (codeList)</i>	<i>Plaza de cotización</i>	<i>Tuple</i>	min1 max1	
<i>MarketIdentifierCodeItemHead</i>	<i>Lista de plazas de cotización</i>	Abstract		(MAD, BCN, etc.)
<i>MarketCapitalization</i>	<i>Capitalización bursátil</i>	Monetary	min0 max1	

MarketCapitalizationDate	Fecha a la que va referida	Date (YYYY-MM-DD)	min0	max1	nota: este elemento debería ir siempre adjunto al anterior; utilizar
IsPrimaryStockExchangeMarket	Mercado en el que cotiza el mayor número de títulos (si cotiza en varias bolsas)	Boolean	min0	max1	
SupervisoryEntity (tupla-sequence)	Entidad supervisora	Tuple	min0	max1	
SupervisoryEntityName	Nombre	String	min1	max1	
Country (codeList)	Pais	Tuple	min1	max1	
FinancialEntityRelated (tupla-sequence)	Bancos con los que opera	Tuple	min0	max inf	
BankIdentifierCode	Código de identificación	String	min1	max1	
BankIdentifierName	Nombre de la entidad financiera	String	min1	max1	
Address (tupla-sequence)	Dirección	Tuple	min0	max1	
SpecialSituations (tupla-sequence)	Situaciones especiales	Tuple	min0	max inf	
SpecialSituationList (CodeList)	Código de la situación	Tuple	min1	max1	
SpecialSituationCodeItemHead	Lista de tipos de situaciones especiales	Abstract			
SpecialSituationDate	Fecha de la situación	Date (YYYY-MM-DD)	min1	max1	
DescriptionOperationsActivitiesPrincipal	Descripción de operaciones y actividades principales	Tuple	min0	max1	
NetTurnover	Cifra neta de negocios (taxonomía PGC90)	monetary	min 0	Max 1	Será min 0, dependiendo si se envía junto con la taxonomía PGC90
EstimatedNetTurnover	Estimación de la cifra neta de negocios	monetary	min 0	Max 1	Tomada de fuentes distintas a la taxonomía PGC90 (p.ej., prensa)
Activities	Actividades	Tuple	min1	max inf	
ActivityType (CodeList)	Tipo de actividad (principal, secundaria)	Tuple	min1	max1	
ActivityTypeHead	Lista de codigos de Tipo de Actividad	String	min1	max1	
ActivityDescription	Descripción literal de actividad	String	min1	max1	
ActivityCode (CodeList)	Código de identificación de actividad	Tuple	min1	max1	
ActivityCodeHead	Lista de tipos códigos de Actividades	String	min1	max1	NACE, SIC
ActivityCodeValue	Valor del Código	String	min1	max1	
StatusType (codeList)	Estado	Tuple	min1	max1	(actual, anterior)
MainProductsManufactured	Principales productos fabricados	String	min1	max1	Posibilidad de utilizar unas listas oficiales para seleccionar los productos (CPA)
MainProductsCommercialized	Principales productos comercializados	String	min1	max1	
MainServicesRendered	Principales servicios prestados	String	min1	max1	
RawMaterialsElementsBought	Materias primas y elementos adquiridos	String	min1	max1	
PercentageNetTurnover	Porcentaje de la actividad sobre la cifra neta de negocio	Pure	min1	max1	
OperationProductList (tupla-sequence)	Operaciones de comercio exterior	Tuple	min1	max inf	
OperationType (CodeList)	Codigo de tipo de operación	Tuple	min1	max1	(Importa, Exporta...)
OperationTypeHead	Lista de codigos de tipo de operación	String	min1	max1	
ProductDetails	Descripción del producto de operación	String	min1	max1	
Country (CodeList)	Países operación	Tuple	min1	max inf	
PercentageOverOperationType	Porcentaje de la operación sobre el valor total del tipo de operación indicado	Pure	min1	max1	Porcentaje sobre el valor total del tipo de operación de comercio exterior (Importación/Exportación)
EntityEmployment (tupla-sequence)	Empleados	Tuple	min1	max inf	
EmployeesClassification (CodeList)	Clasificación empleados	Tuple	min1	max1	Clasificación Hombre, Mujer y TOTAL
EmployeesClassificationHead	Lista de códigos de clasificación de empleados	String	min1	max1	
EmployeesSituation (codeList)	Situación empleados	Tuple	min1	max1	Situación en base al tipo de contrato, indefinido, temporal...
EmployeesSituationHead	Lista de códigos de situación de empleados	String	min1	max1	
EmployeesJournal (codeList)	Jornada empleados	Tuple	min1	max1	Indica si traba media jornada, jornada completa...
EmployeesSituationHead	Lista de códigos de jornada de empleados	String	min1	max1	
EmployeesNumber	Número de empleados	NonNegativeInteger	min1	max1	
EmployeesPeriodAverageNumber	Media del período	NonNegativeInteger	min1	max1	Período marcado por el informe XBRL
EmployeesNumberEndAccountingPeriod	Número de empleados al final del período	NonNegativeInteger	min1	max1	Período marcado por el informe XBRL
LocalUnitInformation (tupla-sequence)	Información de las uds. Locales	Tuple	min0	max inf	
LocalUnitType (tupla-choice)	Tipo unidad local	Tuple	min0	max1	
LocalUnitTypeList (codeList)	Tipos de unidades locales	Tuple	min1	max1	(sucursal, fiscal, etc.)
LocalUnitTypeListHead	Lista de tipos de unidades locales	String	min1	max1	
OtherLocalUnitType	Otros, especificar	String			
EntityName tupla-choice	Nombre de la entidad	Tuple	min1	max1	
EntityAddress tupla-sequence	Dirección de contacto de la Unidad Local	Tuple	min1	max1	

<i>Activities(tupla-sequence)</i>	<i>Actividades</i>	<i>Tuple</i>	min1	max inf
<i>EntityEmployment (tupla-sequence)</i>	<i>Empleados</i>	<i>Tuple</i>	min1	max inf
<i>Identificator (tupla-sequence)</i>	<i>Identificador (Centro Cotización Seguridad Social)</i>	<i>Tuple</i>	min1	max1
BranchDateCommencementActivities	Fecha de inicio de actividades de la actividad local	Date (YYYY-MM-DD)		
BranchOpeningDate	Fecha de apertura	Date (YYYY-MM-DD)		
<i>ContactPerson (tupla-sequence)</i>	<i>Persona de contacto</i>	<i>Tuple</i>	min0	max inf

X Sucursal X se incluye dentro de la información de unidades locales

Información del informe XBRL presentado Used on presentation type links

DocumentInformation	Información del documento presentado	<i>Tuple</i>	min0	max inf	
DocumentNameTitle	Nombre del documento / título	String	min1	max1	
<i>Identificator (tupla-sequence)</i>	<i>Identificador (Notarial, INE...)</i>	<i>Tuple</i>	min1	max inf	Hay q concretar los posibles códigos a utilizar
DocumentDescription	Descripción del documento	String	min0	max1	
DocumentCreationDate	Fecha de creación del documento	Date(YYYY/MM/DD)	min0	max1	
DocumentPresentationDate	Fecha de presentación del documento	Date(YYYY/MM/DD)	min0	max1	
DocumentLastVersionDate	Fecha de la última versión	Date(YYYY/MM/DD)	min0	max1	
DocumentHistoryChanges (tupla-sequence)	Histórico de cambios del documento	<i>Tuple</i>	min0	max inf	
HistoryChangeDescription	Descripción del cambio	String	min1	max1	
HistoryChangeDate	Fecha del cambio	String	min1	max1	
DocumentLanguage (CodeList)	Idioma del documento	<i>Tuple</i>	min1	max1	
LanguageTypeHead	Lista de idiomas	String	min1	max1	
DocumentAutor (tupla-sequence)	Autor / Presentador del documento	<i>Tuple</i>	min0	max inf	
PersonName (tupla-sequence)	Nombre	<i>Tuple</i>	min1	max1	
<i>Identificator (tupla-sequence)</i>	<i>Identificador (NIF)</i>	<i>Tuple</i>	min0	max inf	Añadir Clave del presentante a la lista de códigos
Position (tupla-choice)	Cargo	<i>Tuple</i>	min0	max1	
<i>CommunicationWays (tupla-sequence)</i>	<i>Dirección de correo electrónico (teléfono, fax...)</i>	<i>Tuple</i>	min0	max1	
<i>Address (tupla-sequence)</i>	<i>Dirección postal</i>	<i>Tuple</i>	min0	max1	
<i>PersonDocumentRelationship</i>	<i>Relación de la persona con el documento</i>	<i>Tuple</i>	min0	max1	
PersonDocumentRelationshipItemHead	Lista de códigos de tipos de relaciones de personas con el documento	String	min1	max1	
AccountingYearInformation	Información sobre el ejercicio contable	<i>Tuple</i>	min 0	max 1	
FinancialStatementsOpeningDate	Fecha de apertura de los estados contables (año-mes-día)	Date(YYYY-MM-DD)	min 0	max 1	GCD
FinancialStatementsClosingDate	Fecha de cierre de los estados contables (año-mes-día)	Date(YYYY-MM-DD)	min 0	max 1	GCD
LastAvailableFinancialStatementsDepositedYear	Año del último depósito contable disponible	Integer	min 0	max 1	

Relaciones con terceros Used on presentation type links

OwnershipStructure (tupla-sequence)	Estructura de la propiedad	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	
<i>ParentEntity (tupla-sequence)</i>	<i>Sociedad dominante</i>	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	
<i>EntityInformation (tupla-sequence)</i>	<i>Nombre de la sociedad dominante</i>	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	
<i>ParentEntityType (CodeList)</i>	<i>Tipo dominio</i>	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	(sociedad dominante y sociedad dominante del grupo)
ParentEntityTypeCodeItemHead	Lista de códigos de tipos de dominio	Abstract			
<i>Country (codeList)</i>	<i>País</i>	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	GCD
JuridicalStatusInstitutionalSector(tupla-sequence)	Naturaleza jurídica de la propiedad por sector institucional	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	
ShareholdingPercentageEstateOwned	Empresa pública	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentagePrivateCompany	Empresa privada	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentagePrivateCompanyFinancialInstitutions	Instituciones financieras	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentagePrivateCompanyOtherCorporationsR	Otras empresas residentes en España	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentagePrivateCompanyOtherShareholdersF	Otros titulares residentes en España	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentagePrivateCompanyOtherShareholdersN	% de acciones en poder de otros titulares no residentes	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentagePrivateCompanyOtherShareholdersS	% Unión Europea	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentagePrivateCompanyOtherShareholdersT	% Resto de mundo	Integer	min 0	max 1	
ShareholdingPercentageTotal	% de participación Total	Integer	min 1	max 1	
ShareholdersSignificantStakeList (tupla-sequence)	Lista de accionistas con una participación significativa	<i>Tuple</i>	min 1	max inf	
<i>ShareholderType (codeList)</i>	<i>Tipo de accionista</i>	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	(Residentes, No residentes, Administraciones Públicas)
ShareholderTypeCodeItemHead	Lista de tipos de accionista	Abstract			
<i>EntityInformation (tupla-sequence)</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	
<i>Country (codeList)</i>	<i>País</i>	<i>Tuple</i>	min 1	max 1	GCD
ShareholdingPercentage	% participación	Pure	min 1	max 1	

EstimatedPercentage	%participación Estimado	String	min 0	max 1	
EnterpriseGroupInformation (tupla-sequence)	Información sobre el grupo de empresas	Tuple	min 0	max 1	
EnterpriseGroupTotalNumber	Número total de empresas del grupo	Integer	min 0	max 1	
MostImportantEnterprises (tupla-sequence)	Empresas del grupo más importantes	Tuple	min 0	max inf	
EntityInformation (tupla-sequence)	Nombre de la empresa del grupo	Tuple	min 1	max 1	Poner en lista de elementos comunes
Country (CodeList)	Pais de constitución	Tuple	min 1	max 1	GCD
ParticipationPercentage	% participación	Pure	min 0	max 1	
EstimatedParticipationPercentage	Anotación al %participacion	String	min 0	max 1	
BoardVotingPower	% voto en el consejo	Pure	min 1	max 1	
NetTurnover	Cifra neta de negocios (taxonomía PGC90)	Monetary	min 0	max 1	Será min 0, dependiendo si se envía junto con la taxonomía PGC90
EstimatedNetTurnover	Estimación de la cifra neta de negocios	Monetary	min 1	max 1	Tomada de fuentes distintas a la taxonomía PGC90 (p.ej., prensa)
ConsolidatedFinancialStatementsInformation	Presenta cuentas consolidadas	Boolean	min 0	max 1	
ConsolidationMethod(CodeList)	Método de consolidación	Tuple	min 0	max 1	
ConsolidatedMethodCodeItemHead	Lista de tipos de métodos de consolidación	Abstract			
BusinessCombinations (tupla-sequence)	Combinaciones de negocios	Tuple	min 0	max inf	
BusinessCombinationsType (codeList)	Tipo de combinación de negocios	Tuple	min 1	max 1	(fusión, escisión, cesión de negocio, etc)
BusinessCombinationsCodeItemHead	Lista de tipos de combinaciones de negocios	Abstract			Definir lista cerrada
EntityInformation (tupla-sequence)	Datos Generales de las Entidades adquiridas o escindidas	Tuple	min 1	max inf	
TransactionDate	Fecha de operación (año-mes-día)	Date (YYYY-MM-DD)	min 1	max 1	
AdquisitionVotePercentage	% votos adquirido	Pure	min 0	max 1	
CorporateOrgans(tupla-sequence)	Organos corporativos	Tuple	min 0	max inf	
OrgansType (CodeList)	Tipo de organo (code-list)	Tuple	min 1	max 1	Incluye tanto los representantes como los no representantes
OrgansTypeCodeItemHead	Lista de tipos de organos	Abstract			0 = física 1 = jurídica
NaturalJuridical	Persona física o Jurídica	Boolean	min 1	max 1	
Entity Information (tupla-sequence)	Agente económico	Tuple	min 1	max 1	
Contact Person (tupla-sequence)	Persona de contacto	Tuple	min 0	max inf	Información exclusiva de Persona Jurídica
RegisterOfficeIdentificationData	Datos de identificación registral	String	min 0	max 1	
DateAppointment	Fecha de nombramiento	Date (YYYY-MM-DD)	min 1	max 1	
LengthEndingDate	Duración o fecha de finalización	String	min 1	max 1	
MaritalStatus (CodeList)	Estado civil	Tuple	min 0	max 1	Información exclusiva de Persona Física
MaritalStatusCodeItemHead	Lista de estados civiles	Abstract			

General Purpose Tuples

Used on presentation type links

LegalName (tupla-sequence)	Denominación	Tuple	min 1	max 1	
LegalNameType (codeList)	Tipo de denominación	Tuple	min 1	max 1	
LegalNameTypeCodeItemHead	Lista de tipos de denominación	Abstract			
LegalNameValue	Valor de la denominación	String	min 1	max 1	(actual, anterior)
StatusType (codeList)	Estado	Tuple	min 1	max 1	
NameLastChangeDate	Fecha de cambio de la denominación	Date (YYYY-MM-DD)	min 0	max 1	Esta estructura contempla todos los valores como opcionales de cara
PersonName (tupla-sequence)	Nombre (persona física)	Tuple	min 0	max 1	
FormattedName	Nombre completo	String	min 0	max 1	
PersonTitle (codeList)	Tratamiento	Tuple	min 0	max 1	
PersonTitleCodeItemHead	Lista de tratamiento de las personas	Abstract			
FirstName	Nombre	String	min 0	max 1	
FirstNameInitial	Iniciales del Nombre	String	min 0	max 1	ejemplo de Gervasio Luis sería Luis
MiddleName	Nombre intermedio	String	min 0	max 1	
MiddleNameInitial	Iniciales del Nombre Intermedio	String	min 0	max 1	ej. En de la Mata sería de la
LastNamePrefix	Prefijo del Apellido	String	min 0	max 1	
LastName	Apellido	String	min 0	max 1	
FamilyNameList	Lista de Apellidos Familiares	String	min 0	max 1	
FamilyNamePrefix	Prefijo del Apellido Familiar	String	min 0	max 1	
FamilyName	Apellido Familiar	String	min 0	max 1	
PersonAffix (codeList)	Afijo	Tuple	min 0	max 1	
PersonAffixCodeItemHead	Lista de los afijos de las personas	Abstract			
Alias	Alias	String	min 0	max 1	

Identifier (tupla-sequence)	Código de identificación	Tuple	min1	max inf	
IdentifierCode (codeList)	Tipo de Identificador	Tuple	min1	max1	
IdentifierCodeItemHead	Lista de Tipos de Identificadores	Abstract			
IdentifierValue	Valor identificador	String	min1	max1	
IdentifierLastchangeDate	Fecha de cambio del código de identificación	Date (YYYY-MM-DD)	min0	max1	(actual, anterior)
StatusType (codeList)	Estado	Tuple	min0	max1	
Address (tupla-sequence)	Dirección Postal	Tuple	min0	max inf	
AddressFormat (codeList)	Formato de la Dirección	Tuple	min0	max1	
AddressFormatCodeItemHead	Lista de Formatos de Direcciones	Abstract			
AddressLine	Línea de dirección no estructurada	String	min0	max1	
RouteType (codeList)	Tipo de vía pública	Tuple	min0	max1	
RouteTypeCodeItemHead	Lista de Tipo de vía pública	Abstract			
AddressName	Nombre de vía	String	min0	max1	Debe contemplar la posibilidad de incluir bis, o en lugar del nº un
AddressNumber	Número	String	min0	max1	
AddressBuilding	Edificio	String	min0	max1	
AddressDoorway	Portal	String			
AddressStaircase	Escalera	String	min0	max1	
AddressFloor	Planta	String	min0	max1	
AddressDoor	Puerta	String	min0	max1	
LocalityName	Localidad	String	min0	max1	
Municipality (codeList)	Municipio	Tuple	min0	max1	
MunicipalityCodeItemHead	Lista de Municipios	Abstract			
Region (codeList)	Provincia	Tuple	min0	max1	
RegionCodeItemHead	Lista de Provincias	Abstract			
ZipPostalCode (codeList)	Código postal	Tuple	min0	max1	
ZipPostalCodeItemHead	Lista de Códigos postales	Abstract			
Country (codeList)	País	Tuple	min0	max1	
CountryCodeItemHead	Lista de Países	Abstract			
CommunicationWays (tupla-sequence)	Formas de comunicación	Tuple	min0	max inf	contempla todos los valores de comunicación asociados a personas o
CommunicationType (codeList)	Tipo comunicación	Tuple	min1	max1	
CommunicationTypeCodeItemHead	Lista de tipos de comunicación	Abstract			
CommunicationValue	Valor comunicación	String	min1	max1	[estudiar su uso directo de GCD]
WebsiteInformation (tupla-sequence)	Información sobre sitio web	Tuple	min1	max inf	
WebsiteType (CodeList)	Tipo de sitio web	Tuple	min1	max1	
WebsiteTypeCodeItemHead	Lista de tipos de sitios web	Abstract			
SupplementaryEntityWebsiteInformation	Información adicional sobre el sitio web	String	min0	max1	
WebsiteAddress	Dirección del sitio web	Tuple	min1	max inf	
Position (tupla-sequence)	Cargo	Tuple	min1	max inf	Reemplazar cuando sea posible por una lista de códigos
PositionType	Tipo de cargo	String	min1	max1	
PositionAppointmentDate	Fecha nombramiento del cargo	Date(YYYY/MM/DD)	min1	max1	1 = Si 0 = No
Procurator	Apoderado (SI/NO)	Boolean	min1	max1	
StatusType (codeList)	Estado	Tuple	min1	max1	(actual, anterior)
StatusTypeCodeItemHead	Lista de estados de códigos	Abstract			